

FORDIN EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

Ford käyttää evästeitä, pikseleitä, paikallista tallennusta ja muita vastaavia tekniikoita, jotta sivustojamme olisi helpompi käyttää ja jotta niiden sisältö vastaisi käyttäjien tarpeita. Tässä oppaassa kerrotaan, mitä evästeet ovat, miksi niitä käytetään Fordin sivustoissa sekä miten voit hallita ja poistaa niitä.

Mikä on eväste?

Lähes kaikki sivustot käyttävät evästeitä. Eväste on pieni tiedosto, jonka palvelin lataa käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen hänen käydessään sivustolla ensimmäistä kertaa. Kun käyttäjä palaa sivustolle samasta laitteesta, laite tarkistaa, onko siinä sivuston tunnistamaa evästettä. Jos on, laite viestii sivuston kanssa, ja sivusto voi lukea evästeen tiedot. Näin sivusto tunnistaa, että selaimesta on käyty sivustolla aiemmin, mikä joskus johtaa sisällön mukauttamiseen.

Lisätietoja evästeistä on mm. seuraavissa osoitteissa:

- www.allaboutcookies.org
- www.youronlinechoices.eu
- www.google.fi/policies/technologies/cookies

Fordin käyttämät evästeet

Tällä sivustolla käytetyt evästeet on jaettu alla esitettyihin luokkiin.

Luokka 1 – välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta sivustolla voi liikkua ja sen ominaisuuksia (kuten suojattuja osioita) voi käyttää. Ilman näitä evästeitä käyttäjän pyytämiä palveluita, kuten ostoskoria tai e-laskuja, ei voida tarjota.

Välttämättömät evästeet

<u>ak_bmsc</u>	<u>Tätä evästettä käytetään ihmisten ja bottien erottamiseen toisistaan. Tämä on hyödyllistä verkkosivuston kannalta, jotta verkkosivuston käytöstä voidaan tuottaa merkityksellisiä raportteja.</u>
<u>cookieBannerInteracted</u>	<u>Määrittää vuorovaikutuksen evästebannerin kanssa fordpro.com-sivustossa.</u>

<u>CookieConsentPolicy</u>	<u>Tallentaa käyttäjän evästesuostumuksen tilan nykyisen verkkotunnuksen osalta.</u>
<u>cookiePreferences</u>	<u>Määrittää evästeasetuksen fordpro.com-sivustolla. Lähde on Fordin tiimi.</u>
<u>LSKey-c\$CookieConsentPolicy</u>	<u>Määrittää, onko käyttäjä antanut suostumuksen evästeiden hyväksyntäruudussa.</u>
<u>OptanonAlertBoxClosed</u>	<u>Tämän evästeen asettavat verkkosivustot, jotka käyttävät tiettyjä OneTrustin evästesääntöjen vaatimustenmukaisuusratkaisun versioita. Se asetetaan, kun kävijät ovat nähneet evästeselosteen. Joskus eväste asetetaan vain, kun kävijät itse sulkevat ilmoituksen. Näin verkkosivusto ei näytä tätä viestiä käyttäjälle useammin kuin kerran. Evästeen voimassaoloaika on yksi vuosi, eikä se sisällä henkilötietoja.</u>

<u>OptanonConsent</u>	<u>Tämän evästeen asettaa OneTrustin evästeiden vaatimustenmukaisuusratkaisu. Se tallentaa tietoja sivuston käyttämistä evästekategorioista sekä siitä, ovatko kävijät antaneet tai peruuttaneet suostumuksensa kunkin kategorian käyttöön. Näin sivuston omistajat voivat estää kunkin luokan evästeiden asettamisen käyttäjän selaimessa, kun suostumusta ei anneta. Evästeen normaali voimassaoloaika on yksi vuosi, jotta sivustolle palaavien kävijöiden asetukset muistetaan. Eväste ei sisällä tietoja, joista sivuston kävijän voi tunnistaa.</u>
<u>OptanonConsent</u>	<u>Määrittää, onko kävijä antanut suostumuksen evästeiden hyväksyntäruudussa. Näin varmistetaan, että evästesuostumusruutua ei esitetä uudelleen, kun sivustolle palataan.</u>

Luokka 2 – suoritukseen liittyvät evästeet

Nämä evästeet keräävät tietoa siitä, miten kävijät käyttävät sivustoa. Niiden avulla Ford voi esimerkiksi selvittää, millä sivuilla kävijät käyvät eniten ja esiintyykö verkkosivuilla virheitä. Nämä evästeet eivät kerää tietoja, joista kävijä voidaan tunnistaa. Kaikki niillä kerätyt tiedot kootaan yhteen, joten tiedot ovat nimettömiä. Tietoja käytetään ainoastaan Fordin sivuston toiminnan kehittämiseen.

Suoritukseen liittyvät evästeet

<u>dd_s</u>	<u>Tallentaa tietoja verkkosivuston nopeudesta ja suorituskyvystä. Tätä toimintoa voidaan käyttää tilastojen ja kuormituksen tasaamisen yhteydessä.</u>
<u>dd_cookie_test</u>	<u>Tallentaa tietoja kävijöiden toiminnasta verkkosivustolla. Tätä käytetään sisäiseen analyysiin ja verkkosivuston optimointiin.</u>
<u>QuantumMetricSessionID</u>	<u>Istunto- ja käyttäjätunnukset, jotka on haettu QM-pää tietokannasta ja jotka edustavat käyttäjiä</u>
<u>QuantumMetricUserID</u>	<u>Istunto- ja käyttäjätunnukset, jotka on haettu QM-pää tietokannasta ja jotka edustavat käyttäjiä</u>
<u>gm-rc</u>	<u>Testieväste, jota käytetään qmd:n arvon määrittämiseen</u>
<u>AMCV</u>	<u>AMCV-eväste sisältää Experience Cloud -kävijätunnuksen tai MID:n. MID tallennetaan avain-arvopariin, joka noudattaa tätä syntaksia: MCMID <Experience Cloud -tunnus>.</u>

-	<u>AMCV-evästeen tarkoituksena on antaa verkkosivuston kävijöille yksilöllinen tunnistus, jonka avulla Adobe Analytics voi seurata kävijöiden toimintaa verkkosivustolla ajan mittaan.</u>
-	
-	<u>AMCV-eväste asetetaan selaimen ensimmäisen osapuolen verkkotunnukseen. Tämä tarkoittaa, että eväste asetetaan sen sivuston verkkotunnukseen, jossa käyttäjä on parhaillaan. Tällöin tunnistepalvelukoodi ja muut Experience Cloud -koodikirjastot voivat lukea AMCV-evästeeseen tallennetun MID:n.</u>
-	

-	<u>Koska AMCV-eväste on asetettu ensimmäisen osapuolen verkkotunnukseen, sitä ei voida käyttää käyttäjien seuraamiseen ja tunnistamiseen eri verkkotunnuksissa. Sen sijaan tunnistepalvelu käyttää organisaatiotunnusta ja demdex-tunnusta oikean MID:n palauttamiseen, kun sivuston kävijä siirtyy toiseen verkkotunnukseen.</u>
<u>AMCVS</u>	<u>AMCVS-eväste toimii tunnisteenä, joka ilmaisee, että istunto on aloitettu. Sen arvo on aina 1, ja sen voimassaolo päättyy istunnon päätyttyä.</u>
<u>s_cc</u>	<u>JavaScript-koodi asettaa ja lukee tämän evästeen määrittääkseen, ovatko evästeet käytössä (asetuksena "True").</u>

<u>s p s prop8</u>	<u>s p s prop8-eväste on Adobe Analyticsin käyttämä eväste. Adobe Analytics on verkkoanalyysityökalu, jonka avulla verkkosivustojen omistajat voivat seurata ja analysoida käyttäjien toimintaa verkkosivustollaan. s p s prop8-evästeen tarkoituksena on tallentaa tietty arvo, joka liittyy käyttäjän toimintaan verkkosivustolla.</u>
-	<u>s p s prop8-evästeeseen tallennettu arvo voi vaihdella verkkosivuston omistajan valitsemien asetusten mukaan. Yleensä sitä käytetään tallentamaan tietoja, jotka voivat auttaa verkkosivustojen omistajia ymmärtämään, miten käyttäjät toimivat verkkosivustolla, esimerkiksi millä sivuilla he käyvät tai mitä tuotteita he katselevat.</u>

<u>s_suite</u>	<u>Tämän evästeen avulla kerätään se Adobe-raporttipaketin tunnus, joka liittyy käyttäjän tarkastelemaan sivustoon.</u>
<u>s_sq</u>	<u>Tätä evästettä käytetään käyttäjien klikkaamia linkkejä koskevien tietojen keräämiseen. Saatuja tietoja hyödynnetään Adobe Analyticsin suorituskykyseurannassa nimettömästi.</u>
<u>s_fid</u>	<u>Asettaa nimettömän yksilöllisen varakävijätunnuksen käyttäjälle, jos Adoben s_vi-evästettä ei voida asettaa kolmannen osapuolen rajoitusten vuoksi Adobe Analyticsin suorituskykyseurannassa.</u>
<u>v_starting</u>	<u>Tätä evästettä käytetään ilmaisemaan käynnin alkua, jotta voidaan tallentaa, mistä käyttäjä tuli sivustolle.</u>
<u>cs_mk_aa</u>	<u>Tätä evästettä käytetään Adobe Analytics -integrointiin. Evästeeseen tallennetaan csMatchingKey-arvo, joka on satunnaisluku plus aikaleima millisekunteina.</u>

Luokka 3 – toiminnalliset evästeet

Näiden evästeiden avulla sivusto muistaa kävijän tekemät valinnat, kuten käyttäjätunnuksen, kielen tai alueen. Lisäksi evästeiden avulla voidaan tarjota

parannettuja ja mukautettuja ominaisuuksia. Sivusto saattaa esimerkiksi pystyä tarjoamaan käyttäjälle paikallisia sää- tai liikennetietoja, kun käyttäjän sijainti on tallennettu evästeeseen. Näiden evästeiden avulla sivusto voi myös muistaa muutokset, jotka kävijä on tehnyt tekstin kokoon, fontteihin ja verkkosivujen muihin osiin.

Niitä voidaan myös käyttää käyttäjän pyytämien palvelujen tarjoamiseen, esimerkiksi videon katsomiseen tai blogin kommentointiin. Näiden evästeiden avulla kerätyt tiedot voidaan muuntaa nimettömiksi, eikä niiden avulla siten voida seurata käyttäjän toimintaa muilla sivustoilla.

Toiminnalliset evästeet

<u>U</u>	<u>Välttämätön verkkosivuston rekisteröitymistoinnallisuuden kannalta.</u>
<u>X-Salesforce-CHAT</u>	<u>Välttämätön verkkosivuston chat-toiminnallisuuden kannalta.</u>

Luokka 4 – kohdistus-/mainostusevästeet

Näiden evästeiden avulla käyttäjälle voidaan tarjota mainoksia, jotka ovat hänen kannaltaan merkityksellisempiä ja sopivat paremmin hänen kiinnostuksen kohteisiinsa. Lisäksi niiden avulla voidaan rajoittaa mainoksen näyttökertoja ja mitata mainoskampanjan tehokkuutta. Yleensä mainosverkostot asettavat nämä evästeet sivuston omistajan luvalla. Evästeet muistavat, millä sivustoilla käyttäjä on käynyt, ja jakavat tiedot muiden organisaatioiden (kuten mainostajien) kanssa. Usein kohdistusevästeet linkitetään sivustolla olevaan toiminnallisuuteen, jonka ulkopuolinen taho tarjoaa.

Verkköäljitteet

Joillakin Fordin verkkosivuilla saattaa olla kuvia, joita kutsutaan verkkojäljitteiksi (joskus myös läpinäkyviksi gif-kuviksi). Niiden avulla Ford voi laskea näiden sivujen kävijämäärän.

Verkkojäljitteillä kerätään vain rajoitetusti tietoja, kuten evästeen numero, sivun katselukerran kellonaika ja päivämäärä sekä kuvaus sivusta, jolla verkkojäljite on.

Fordin sivustolla saattaa olla myös ulkopuolisten mainostajien asettamia verkkojäljitteitä. Nämä verkkojäljitteet eivät tallenna tietoja, joista käyttäjän voi tunnistaa, ja niitä käytetään ainoastaan tietyn kampanjan tehokkuuden mittaamiseen.

Kohdistus-/mainostusevästeet

verkkojäljitteitä. Nämä verkkojäljitteet eivät tallenna tietoja, joista käyttäjän voi tunnistaa, ja niitä käytetään ainoastaan tietyn kampanjan tehokkuuden mittaamiseen.

_cs_nnnnnnnnnnnnn	fordpro	Tämä on istuntoeväste. Tämä on kuviotyyppinen eväste, jossa etuliitteeseen _cs_ lisätään satunnainen 13-numeroinen numero.
aam_uuid	fordpro	Käytetään yksilöllisen tunnuksen määrittämiseen laitteelle, jotta Audience Manager voi suorittaa perustoimintoja kohdentamista varten. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi kävijöiden tunnistaminen, tunnusten synkronointi, segmentointi, mallintaminen ja raportointi.
demdex	fordpro	Käytetään yksilöllisen tunnuksen määrittämiseen sivuston kävijälle, jotta Audience Experience Cloud - tuotteet voivat suorittaa perustoimintoja. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi kävijöiden tunnistaminen, tunnusten synkronointi, segmentointi, mallintaminen ja raportointi. Käytetään vain kohdentamistarkoituksiin, kun käyttäjä on hyväksynyt kohdentamis- ja mainontaevästeet, ja kun ensisijaiset Audience Manager - evästeet kerätään tämän yhteydessä.

dpm	fordpro	Tämä eväste tallentaa kohdentamistarkoituksissa tiedon siitä, että Adobe Audience Managerin tai tunnistepalvelun kutsu välittää tietoja synkronointia varten tai pyytää tunnusta.
ev_sync_dd	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
ev_sync_yh	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
dextp	fordpro	Tämä eväste tallentaa kohdentamistarkoituksissa tiedon siitä, milloin Audience Manager teki viimeisen kerran datan synkronointikutsun datan tarjoajan tunnuksella ja aikaleimalla.
ev_sync_fs	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
ev_sync_rc	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.

ev_sync_ox	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
ev_sync_ix	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
everest_session_v3	fordpro	Tämä Adoben käyttämä eväste sisältää tietoja siitä, miten loppukäyttäjä käyttää verkkosivustoa ja sellaista mainontaa, jota loppukäyttäjä on saattanut nähdä ennen käyntiään kyseisellä verkkosivustolla.
ev_sync_pm	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
ev_sync_ax	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
everest_g_v3	fordpro	Tämä Adoben käyttämä eväste sisältää tietoja siitä, miten loppukäyttäjä käyttää verkkosivustoa ja sellaista mainontaa, jota loppukäyttäjä on saattanut nähdä ennen käyntiään kyseisellä verkkosivustolla.

ev_sync_nx	fordpro	Mainospörssiin liittyvä kolmannen osapuolen eväste, joka synkronoi käyttäjän Adobe Experience Cloud ID:n kumppanimainospörssin kanssa. Eväste luodaan uusille kävijöille. Kun eväste on vanhentunut, se lähettää synkronointipyynnön.
anj	AppNexus Xandr	Sisältää tietoja, jotka ilmaisevat, onko eväsetunnus synkronoitu AppNexus Xandr -kumppaneiden kanssa, mikä mahdollistaa alustan ulkopuolisten tietojen käytön alustalla.
icu	AppNexus Xandr	Käytetään mainosten valintaan ja rajoittamaan sitä, kuinka monta kertaa käyttäjä näkee tietyn mainoksen AppNexus Xandr -alustalla.
uids	AppNexus Xandr	Sisältää Base64-koodatun JSON-objektin, joka sisältää ulkoisia, yksilöllisiä ja satunnaisesti tuotettuja arvoja, joiden avulla muut Prebid Server -kysyntäkumppanit voivat erottaa selaimet ja mobiililaitteet toisistaan. AppNexus Xandr Prebid Server -kysyntäkumppanit käyttävät sitä alustan toimittamien mainosten valitsemiseen sekä näiden mainosten suorituskyvyn mittaamiseen ja niistä maksettavien maksujen kohdistamiseen.
token	AppNexus Xandr	Käytetään yksilöllisen arvon sisältävänä turvatoimenpiteenä vain AppNexus Xandria koskevien kieltäytymispyyntöjen alkuperän tarkistamiseen.
usersync	AppNexus Xandr	Sisältää tietoja, jotka ilmaisevat, onko eväsetunnus synkronoitu AppNexus Xandr -kumppaneiden kanssa.

bounce	AppNexus Xandr	AppNexus Xandr käyttää tätä evästettä selvittääkseen mainonnan kohdentamistarkoituksissa, poistuuko kävijä verkkosivustolta välittömästi.
sess	AppNexus Xandr	AppNexus Xandr käyttää tätä evästettä testatakseen, onko selain määritetty hyväksymään evästeet.
uuid2	AppNexus Xandr	Sisältää yksilöllisen satunnaisesti tuotetun arvon, jonka avulla AppNexus Xandr voi erottaa selaimet ja laitteet toisistaan. Sitä verrataan asiakkaiden tai muiden kolmansien osapuolten tarjoamiin tietoihin (kuten mainonnan kiinnostuksen kohteiden segmentteihin ja selaimessa tai laitteessa näytettyjen mainosten historiatietoihin) ja käytetään osuvimpien mainosten näyttämiseen sekä kyseisten mainosten tehokkuuden mittaamiseen ja niistä maksettavien maksujen kohdistamiseen.
_fbp	Meta	Meta käyttää tätä evästettä mainostensa näyttämiseen, mittaamiseen ja osuvuuden parantamiseen sekä eri mainostuotteiden toimittamiseen Metassa.
ATN	Meta	Meta käyttää tätä evästettä mainostensa näyttämiseen, mittaamiseen ja osuvuuden parantamiseen sekä eri mainostuotteiden toimittamiseen Metassa.
fr	Meta	Meta käyttää tätä evästettä mainostensa näyttämiseen, mittaamiseen ja osuvuuden parantamiseen sekä eri mainostuotteiden toimittamiseen Metassa.

tr	Meta	Meta käyttää tätä evästettä mainostensa näyttämiseen, mittaamiseen ja osuvuuden parantamiseen sekä eri mainostuotteiden toimittamiseen Metassa.
AA003	Meta	Meta käyttää tätä evästettä mainostensa näyttämiseen, mittaamiseen ja osuvuuden parantamiseen sekä eri mainostuotteiden toimittamiseen Metassa.
atdmt.com	Meta	Meta käyttää tätä evästettä mainostensa näyttämiseen, mittaamiseen ja osuvuuden parantamiseen sekä eri mainostuotteiden toimittamiseen Metassa.
NID	Google	Käytetään asetusten tallentamiseen yksilölliseen Google-tunnukseen, jotta tietosi voidaan muistaa. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi ensisijainen kieli (esim. suomi), kuinka monta hakutulosta haluat sivulla näytettävän (esim. 10 tai 20) ja haluatko Googlen SafeSearch-suodattimen olevan päällä vai ei. Näitä asetuksia voidaan käyttää optimoituun ja/tai personoituun mainontaan Google-verkostoissa.
AID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksissa Google-tunnusten tallentamiseen, jotta toimintasi voidaan linkittää laitteiden välillä (jos olet aiemmin kirjautunut Google-tiliisi toisella laitteella). Näin kaikilla laitteilla voidaan näyttää osuvaa ja personoitua mainontaa.

DSID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksissa Google-tunnusten tallentamiseen, jotta toimintasi voidaan linkittää laitteiden välillä (jos olet aiemmin kirjautunut Google-tiliisi toisella laitteella). Näin kaikilla laitteilla voidaan näyttää osuvaa ja personoitua mainontaa.
TAID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksissa Google-tunnusten tallentamiseen, jotta toimintasi voidaan linkittää laitteiden välillä (jos olet aiemmin kirjautunut Google-tiliisi toisella laitteella). Näin kaikilla laitteilla voidaan näyttää osuvaa ja personoitua mainontaa.
DV	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksissa profiilin luomiseen verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua mainontaa.
CONSENT	Google	Käytetään Google-verkoston mainosasetusten tallentamiseen käytettäväksi kohdennetussa mainonnassa.
HSID	Google	Käytetään digitaalisesti allekirjoitettujen ja salattujen käyttäjän Google-tilin tunnusta ja viimeisintä kirjautumisaikaa koskevien tietueiden tallentamiseen turvallisuustarkoituksissa. Näin Google voi todentaa käyttäjät, estää kirjautumistietojen vilpillisen käytön sekä suojata käyttäjätiedot luvattomilta tahoilta. Tätä voidaan käyttää myös kohdentamistarkoituksissa osuvan ja personoidun mainossisällön näyttämiseksi.

__Secure-HSID	Google	Käytetään digitaalisesti allekirjoitettujen ja salattujen käyttäjän Google-tilin tunnusta ja viimeisintä kirjautumisaikaa koskevien tietueiden tallentamiseen turvallisuustarkoituksissa. Näin Google voi todentaa käyttäjät, estää kirjautumistietojen vilpillisen käytön sekä suojata käyttäjätiedot luvattomilta tahoilta. Tätä voidaan käyttää myös kohdentamistarkoituksissa osuvan ja personoidun mainossisällön näyttämiseksi.
SID	Google	Käytetään digitaalisesti allekirjoitettujen ja salattujen käyttäjän Google-tilin tunnusta ja viimeisintä kirjautumisaikaa koskevien tietueiden tallentamiseen turvallisuustarkoituksissa. Näin Google voi todentaa käyttäjät, estää kirjautumistietojen vilpillisen käytön sekä suojata käyttäjätiedot luvattomilta tahoilta. Tätä voidaan käyttää myös kohdentamistarkoituksissa osuvan ja personoidun mainossisällön näyttämiseksi.
test_cookie	Google	Google tarkastaa tämän evästeen avulla, tukeeko selaimesi evästeitä.
_gcl_au	Google	Käytetään seuraamaan sitä, miten usein mainoksia klikkaavat ihmiset päätyvät toimimaan sivustolla (esim. tekemään ostoksen). Näin Google-mainonta voi määrittää, että klikkasit mainosta ja kävit myöhemmin sivustolla. Google ei käytä tätä evästettä mainosten personoituun kohdentamiseen, ja se on voimassa vain rajoitetun ajan.

pagead/1p-conversion/#	Google	Käytetään kohdentamis- ja suorituskykytarkoituksiin. Tietoja käytetään raportointiin, optimoinnissa hyödynnettäviin hakukyselyraportteihin sekä kellonajan optimointeihin.
pagead/1p-user-list/#	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin. Yleisöluettelot luodaan verkkosivuston sivujen käyttäjätoimien perusteella. Tietoja käytetään hakujen optimointiin ja samankaltaisten yleisöluetteloiden lähteinä, jotta mediakulujen käyttöä voidaan tehostaa.
SIDCC	Google	Käytetään tietojen tallentamiseen siitä, miten käytät verkkosivustoa ja mainoksia, joita olet saattanut nähdä ennen käyntiäsi tällä verkkosivustolla. Lisäksi sitä käytetään auttamaan mainonnan räätälöinnissä Googlen palveluissa: sen avulla muistetaan viimeisimmät hakusi, aiemmat toimesi mainostajan mainosten tai hakutulosten suhteen sekä vierailusi mainostajan verkkosivustolla.
SSID	Google	Käytetään tietojen tallentamiseen siitä, miten käytät verkkosivustoa ja mainoksia, joita olet saattanut nähdä ennen käyntiäsi tällä verkkosivustolla. Lisäksi sitä käytetään auttamaan mainonnan räätälöinnissä Googlen palveluissa: sen avulla muistetaan viimeisimmät hakusi, aiemmat toimesi mainostajan mainosten tai hakutulosten suhteen sekä vierailusi mainostajan verkkosivustolla.

__Secure-SSID	Google	Käytetään tietojen tallentamiseen siitä, miten käytät verkkosivustoa ja mainoksia, joita olet saattanut nähdä ennen käyntiäsi tällä verkkosivustolla. Lisäksi sitä käytetään auttamaan mainonnan räätälöinnissä Googlen palveluissa: sen avulla muistetaan viimeisimmät hakusi, aiemmat toimesi mainostajan mainosten tai hakutulosten suhteen sekä vierailusi mainostajan verkkosivustolla.
1P_JAR	Google	Käytetään tietojen tallentamiseen siitä, miten käytät verkkosivustoa ja mainoksia, joita olet saattanut nähdä ennen käyntiäsi tällä verkkosivustolla. Lisäksi sitä käytetään auttamaan mainonnan räätälöinnissä Googlen palveluissa: sen avulla muistetaan viimeisimmät hakusi, aiemmat toimesi mainostajan mainosten tai hakutulosten suhteen sekä vierailusi mainostajan verkkosivustolla.
ANID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
IDE	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksissa profiilin luomiseen verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua mainontaa.

FLC	Google	Google AdSense DoubleClick käyttää tätä evästettä mainosten tiheyden rajoittamiseen, jotta käyttäjä ei näe samaa mainosta toistuvasti. Tämä eväste vanhenee, kun istunto päättyy.
APISID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
SAPISID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
__Secure-APISID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
__Secure-3PAPISID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
__Secure-3PSID	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
mt_mop	Google (MediaMath)	Käytetään kohdentamistarkoituksiin mainosten osuvuuden optimoimiseksi hyödyntämällä useiden verkkosivustojen kävijätietoja, jotka MediaMath Ad Exchange ja Google tarjoavat.

uuid	Google (MediaMath)	Käytetään kohdentamistarkoituksiin mainosten osuvuuden optimoimiseksi hyödyntämällä useiden verkkosivustojen kävijätietoja, jotka MediaMath Ad Exchange ja Google tarjoavat.
uuidc	Google (MediaMath)	Käytetään kohdentamistarkoituksiin mainosten osuvuuden optimoimiseksi hyödyntämällä useiden verkkosivustojen kävijätietoja, jotka MediaMath Ad Exchange ja Google tarjoavat.
bcookie	Linkedin	Käytetään selaintunnusevästeen tallentamiseen LinkedIn-mainontaa ja -kohdentamista varten.
BizoData	Linkedin	Käytetään LinkedIn Insight -analytiikkaan mainonnasta raportointia ja mainonnan personointia varten.
BizoID	Linkedin	Käytetään LinkedIn Insight -analytiikkaan mainonnasta raportointia ja mainonnan personointia varten.
BizoNetworkPartnerIndex	Linkedin	Käytetään LinkedIn Insight -analytiikkaan mainonnasta raportointia ja mainonnan personointia varten.
BizoUserMatchHistory	Linkedin	Käytetään LinkedIn Insight -analytiikkaan mainonnasta raportointia ja mainonnan personointia varten.
bscookie	Linkedin	Käytetään suojatun selaintunnusevästeen tallentamiseen LinkedIn-mainontaa ja -kohdentamista varten.
L1c	Linkedin	Käytetään selaintunnusevästeen tallentamiseen LinkedIn-mainontaa ja -kohdentamista varten.

lang	Linkedin	Käytetään käyttäjän valitseman Fordin verkkosivuston kieliversion muistamiseen, jotta valitulla kielellä voidaan mahdollisesti tarjota LinkedIn-mainontaa tai -lisäosia, kuten Jaa-painike.
lidc	Linkedin	Käytetään reititykseen LinkedInin jakopainikkeista ja mainospalveluista.
UserMatchHistory	Linkedin	Käytetään LinkedIn Insight -analytiikkaan mainonnasta raportointia ja mainonnan personointia varten. Käytetään kävijöiden seuraamiseen useilla verkkosivustoilla, jotta voidaan näyttää osuvia mainoksia kävijän mieltymysten perusteella.
DV	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksissa profiilin luomiseen verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua mainontaa.
UULE	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
.DDMMUI-PROFILE	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
XSRF-TOKEN	Google	Käytetään kohdentamistarkoituksiin profiilin luomiseksi verkkosivuston kävijän kiinnostuksen kohteista, jotta voidaan näyttää osuvaa ja personoitua Google-mainontaa.
lissc	LinkedIn	Käytetään reititykseen LinkedInin jakopainikkeista ja mainospalveluista.

fcookie	LinkedIn	Käytetään suojatun selaintunnusevästeen tallentamiseen LinkedIn-mainontaa ja -kohdentamista varten.
pixie	AppNexus Xandr	Sisältää tietoja, jotka ilmaisevat, onko evästetunnus synkronoitu AppNexus Xandr -kumppaneiden kanssa, mikä mahdollistaa alustan ulkopuolisten tietojen käytön alustalla.
RUL	Google	Google DoubleClick käyttää tätä evästettä määrittääkseen, onko mainokset näytetty oikein, jotta voidaan varmistaa, että markkinointitoimet ovat tehokkaita.
AnalyticsSyncHistory	LinkedIn	LinkedIn käyttää tätä evästettä aikaleimatietojen tallentamiseen viimeisestä synkronoinnista lms_analytics-evästeen kanssa.
G_ENABLED_IDPS	LinkedIn	LinkedInin käyttämä eväste Googlen kertakirjautumista varten.

Evästeiden hallinta ja poistaminen

Käytä selaimen asetuksia, jos haluat muuttaa tapaa, jolla evästeitä käytetään selaimessasi. Näin voi esimerkiksi estää tai poistaa Fordin tai jonkin muun sivuston evästeet.

Useimmissa selaimissa on asetus, jolla kaikki evästeet voidaan hyväksyä tai hylätä. Selain voidaan myös asettaa kysymään asiasta aina kun sivusto haluaa tallentaa evästeen. Selaimen laitteeseen tallentamat evästeet on myös helppo poistaa. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että evästeiden käyttökielto voi haitata tai jopa estää sivuston toimintaa.

Evästeitä hallitaan ja poistetaan eri selaimissa eri tavoin. Selainta koskevat ohjeet ovat sen ohjetoiminnossa. Voit myös käydä osoitteessa <http://www.aboutcookies.org>, jossa on vaihteittaiset ohjeet evästeiden hallintaan ja poistamiseen useimmissa selaimissa.