

FORDS POLICY FÖR COOKIES

På Ford använder vi tekniker som cookies, pixlar och lokal lagring för att göra våra webbplatser enklare att använda och för att skräddarsy innehåll så att det blir mer relevant för dig. Denna guide är utformad för att förklara vad cookies är, syftet med dem som används på Ford webbplatser och vilka möjligheter du har att kontrollera eller radera dem - om du bestämmer dig för att du vill det.

Vad är en C o o k i e ?

Nästan alla webbplatser använder cookie-teknik. En cookie är en liten fil som en server laddar ner till din persondator (PC) eller mobil när du besöker en webbplats. När du nästa gång besöker webbplatsen med samma enhet kontrollerar din dator om den har en cookie som webbplatsen känner igen. Om det finns en sådan cookie kommunicerar med webbplatsen och gör det möjligt för webbplatsen att läsa den information som finns i den. Detta gör att webbplatsen kan känna igen att webbläsaren har besökts tidigare och, i vissa fall, kan ändra det innehåll som visas för att återspegla detta.

Du hittar mer information om cookies på:

- www.allaboutcookies.org
- www.youronlinechoices.eu
- www.google.co.uk/policies/technologies/cookies

Vilkacookiesanvänder vi?

De cookies som används på denna webbplats har kategoriserats nedan.

Kategori 1 - "strängt nödvändiga" cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att du ska kunna röra dig på webbplatsen och använda dess funktioner, t.ex. få tillgång till säkra delar av webbplatsen. Utan dessa cookies kan vi inte tillhandahålla de tjänster som du har bett om, t.ex. varukorgar eller e-fakturer.

Strikt nödvändiga cookies

Cookie	Beskrivning av cookie
ak_bmsc	Denna cookie används för att skilja mellan människor och robotar. Detta är för webbplatsen, för att kunna göra giltiga rapporter om användningen av deras webbplats.
cookieBannerInteracted	Fastställ i interaktion med cookie-banner på fordpro. com.
CookieConsentPolicy	Lagrar användarens samtycke till cookies för den aktuella domänen
cookiePreferences	Fastställande av cookie-preferens på fordpro. com . Källan är Ford-teamet.
LSKey-c\$CookieConsentPolicy	Avgör om användaren har accepterat rutan för samtycke till cookies.
OptanonAlertBoxClosed	Denna cookie sätts av webbplatser som använder vissa versioner av lösningen för efterlevnad av cookie lag från One Trust . Den sätts efter att besökarna har sett en cookie informationsmeddelande och i vissa fall först när de aktivt stänger ner meddelandet. Det gör det möjligt för webbplatsen att inte visa meddelandet mer än en gång till en användare. Cookie har en livslängd på ett år och innehåller ingen personlig information.
OptanonConsent	Denna cookie sätts av One Trusts lösning för efterlevnad av cookie-regler. Den lagrar information om de kategorier av cookies som webbplatsen använder och om besökare har gett eller återkallat sitt samtycke till användningen av varje kategori. Detta gör det möjligt för site-ägare att förhindra att cookies i varje kategori ställs in i användarens webbläsare, när samtycke inte ges. De cookie har en normal livslängd på ett år, vilket innebär att återkommande besökare på kommer att få sina preferenser omprövade. Den innehåller ingen information som kan identifiera sitevisitor.
OptanonConsent	Avgör om besökaren har accepterat rutan för samtycke till cookies. Detta säkerställer att rutan för godkännande av cookies inte visas igen vid ny inmatning.

Kategori 2- "Prestanda"-cookies

Dessa cookies samlar in information om hur våra besökare använder webbplatsen. Det gör det till exempel möjligt för oss att veta vilka sidor besökarna oftast går till och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in information som identifierar en besökare. All information som samlas in av dessa cookies är aggregerad och därför anonym. Den används endast för att förbättra hur vår webbplats fungerar.

Cookiesförprestanda

Cookie	Beskrivning av cookie
_dd_s	Registrerar webbplatsens hastighet och prestanda. Denna funktion kan användas i samband med statistik och last - balansering.
dd_cookie_test_	Registrerar data om v i si tors webbplats - beteende. Detta används för intern analys och optimering av webbplatsen.
QuantumMetricSessionID	sessionen och användaridentiteter som hämtats från den huvudsakliga QM-databasen för att representera användare
QuantumMetricUserID	sessionen och användaridentiteter som hämtats från den huvudsakliga QM-databasen för att representera användare
q m - r c	En testkaka används för att bestämma värdet för qm d
AMCV	

AMCV-cookie n innehåller v i si tor-ID eller MID för Experience Cloud. MID lagras i ett nyckel-värdepar som följer denna syntax, MCMID|<Experience Cloud ID>.

Syftet med AMCV-cookie n är att tillhandahålla en unik identifierare för varje besökare på webbplatsen, vilket gör det möjligt för Adobe Analytics att följa deras beteende på webbplatsen över tid.

AMCV-cookie n sätts i förstapartsdomänen för en webbläsare. Detta innebär att den sätts i domänen för den webbplats som för närvarande besöks av en användare. Som sådan är ID servicekod och andra kodbibliotek i Experience Cloud kan läsa den MID som lagras i AMCV-cookie n.

Men eftersom AMCV-cookie n sätts på den första partens domän kan den inte användas för att spåra och identifiera användare över olika domäner. Istället förlitar sig ID-tjänsten på organisations-ID och dem dex-ID för att returnera rätt MID när en webbplatsbesökare navigerar till en annan domän.

AMCVS	AMCVS cookie fungerar som en flag som indikerar att sessionen har in i ti a l i serats. Dess värde är alltid 1 och upphör när sessionen har avslutats.
s_cc	denna cookie ställs in och läses av Java Script-koden för att avgöra om cookies är aktiverade (inställt på "True")
s_p_s_prop8	Cookien s_p_s_prop 8 är en cookie som används av Adobe Analytics, en webb analysverktyg som gör det möjligt för webbplatsägare att mäta och analysera användarnas beteende på deras webbplats. Syftet med s_p_s_prop 8-cookie n är att lagra en specifikt värde relaterat till användarens aktivitet på webbplatsen. Det specifika värde som lagras i s_p_s_prop 8-cookie n kan variera beroende på den konfiguration som webbplatsens ägare valt. I allmänhet används den för att lagra information som kan hjälpa webbplatsens ägare att förstå hur användarna interagerar med deras webbplats, t.ex. vilka sidor de besöker eller vilka produkter de tittar på.

s_suite	Används för att samla in Adobe Report Suite ID för den sida som användaren tittar på.
s_sq	Används för att samla in information om de länkar som användarna klickar på för anonym övervakning av prestanda i Adobe Analytics.
s_fid	Ställer in ett anonymt unikt besökar-ID för användaren där Adobe s_vi-cookien inte kan ställas in på grund av tredjepartsrestriktioner för Adobe Analytics övervakning av prestanda.
v_starting	Används för att ange början på en visit för att fånga upp var användaren kom ifrån.
cs_mk_aa	Denna cookie används för Adobe Analytics-integrering. Lagrar värdet på cs Matching Key som är ett slumpstal plus en tidsperiod i millisekunder.

Kategori 3 - "Funktionalitets"-cookies

Dessa cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg de val du gör. Detta kan inkludera ditt användarnamn, språk eller den region du befinner dig i, och ge mer förbättrade och personliga funktioner. En webbplats kan t.ex. ge dig lokala väderrapporter eller trafiknyheter genom att i en cookie lagra den region där du för närvarande befinner dig. Dessa cookies kan också användas för att komma ihåg ändringar som du har gjort i textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbsidor som du har anpassat.

De kan också användas för att tillhandahålla tjänster som du har bett om, t.ex. att titta på en video eller kommentera en blogg. Information som samlas in av dessa cookies kan vara anonymiserad och kan därför inte spåra din surfaktivitet på andra webbplatser.

Cookies för Funktionalitet

Cookie	Beskrivning av cookie
U	Nödvändig för sign-up-funktionen på webbplatsen.
X-Salesforce-CHAT	Nödvändigt för att webbplatsens chattfunktion ska fungera.

Kategori 4: Cookies för inriktning/annonsering

Dessa cookies används för att leverera annonser som är mer relevanta och anpassade till dig och dina intressen. De används också för att begränsa antalet gånger du ser en annons samt för att mäta hur effektiv annonskampanjen är. De är

vanligtvis placerade av reklamnätverk med webbplatsoperatörens tillstånd.

De kommer ihåg vilka webbplatser du har besökt och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer. Ganska ofta kommer riktade cookies att vara länkad till webbplatsfunktioner som tillhandahålls av den andra

organisationen. Webb-beacons

Vissa av våra webbsidor kan innehålla elektroniska bilder som kallas Web Beacons (ibland kallade clear gifs) som gör det möjligt för oss att räkna antalet användare som har besökt dessa sidor.

Webb-beacons samlar endast in begränsad information, dessa inkluderar ett cookie-nummer; den

tid och datum för en sidvisning samt en beskrivning av den sida där Web Beacon finns.

Vi kan också ha webb-beacons som placeras av tredjepartsannonsörer. Dessa webbfyrar innehåller ingen personligt identifierbar information och används endast för att spåra hur effektiv en viss kampanj är.

Cookies för inriktning/annonsering

Cookie	Leverantör	Beskrivning
_cs_nnnnnnnnnnnnn	fordpro.nl	Detta är en sessionscookie. Detta är en cookie av mönstertyp där ett slumpmässigt 13-siffrigt nummer läggs till prefixet _cs_.
aam_uuid	fordpro.nl	Används för att tilldela ett unikt ID till en enhet så att Audience Manager kan utföra grundläggande funktioner som besökaridentifiering, ID synkronisering, segmentering, modellering och rapportering för inriktningsändamål.
demdex	fordpro.nl	Används för att tilldela ett unikt ID till en site besökare så att Audience Erfarenhet Molnprodukter kan utföra grundläggande funktioner som Identifiering av besökare, ID-synkronisering, segmentering, modellering och rapportering. Används endast för målinriktade ändamål där användaren har cookies för Targeting & Advertising och primära Audience Manager-cookies samlas in tillsammans.
d p m	fordpro.nl	Används för att registrera att ett samtal från Adobe Audience Manager eller ID-tjänst innebär att data överförs för synkronisering eller att ett ID begärs för riktade ändamål.
ev_sync_dd	fordpro.nl	Tredjeparts, annonsutbytes-specifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsutbyte. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
ev_sync_yh	fordpro.nl	Tredje part, annonsbörsspecifik cookie som identifierar en användare Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsutbyte. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
dextp	fordpro.nl	Registrerar den senaste gången Audience Manager gjorde en data synkroniseringsanrop med dataleverantör ID & t im estam p för inriktningsändamål.

ev_sync_fs	fordpro.nl	Tredjeparts, annonsbörsspecifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsbör. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
ev_sync_rc	fordpro.nl	Tredjeparts, annonsbörsspecifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsbör. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
ev_sync_ox	fordpro.nl	Tredjeparts, annonsbörsspecifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsutbyte. Det skapas för nya besökare och avslutar en synkroniseringsbegäran när det har löpt ut.
ev_sync_ix	fordpro.nl	Tredjeparts, annonsbörsspecifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsbör. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
everest_session_v3	fordpro.nl	Denna cookie används av Adobe och innehåller information om hur slutanvändaren använder webbplatsen och eventuell reklam som slutanvändaren kan ha sett innan han eller hon besökte webbplatsen.
ev_sync_pm	fordpro.nl	Tredjeparts, annonsbörsspecifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsbör. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
ev_sync_ax	fordpro.nl	Tredjeparts, annonsbörsspecifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsbör. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
everest_g_v3	fordpro.nl	Denna cookie används av Adobe och innehåller information om hur slutanvändaren använder webbplatsen och eventuell reklam som slutanvändaren kan ha sett innan han eller hon besökte webbplatsen.
ev_sync_nx	fordpro.nl	Tredje part, annonsbörsspecifik cookie som synkroniserar en användares Adobe Experience Cloud ID med partnerns annonsbör. Det skapas för nya besökare och skickar en begäran om synkronisering när det har löpt ut.
anj	AppNexus Xandr	Innehåller data som anger om ett cookie-ID är synkroniserat med App Nexus Xandr-partners som gör det möjligt att använda data utanför plattformen på plattformen
icu	AppNexus Xandr	Används för att välja annonser och begränsa antalet gånger en användare ser en viss annons för App Nexus Xandr-plattformen
uids	AppNexus Xandr	Innehåller ett Base 64-kodat JSON-objekt som innehåller externa unika slumpmässigt genererade värden som gör det möjligt för andra Prebid Serverdem och partners för att skilja webbläsare och mobila enheter. Den används App Nexus Xandr Prebid Server dem och partners för att välja ut annonser för leverans via plattformen och för att mäta resultatet av, och tilldela betalning för, dessa annonser.
token	AppNexus Xandr	Används som en säkerhetsåtgärd som endast innehåller ett unikt värde för att verifiera ursprunget till förfrågningar om opt-out för App Nexus Xandr
usersync	AppNexus Xandr	Innehåller data som anger om ett cookie-ID är synkroniserat med App Nexus Xandr-partners
bounce	AppNexus Xandr	Används av App Nexus Xandr för att avgöra om en besökare lämnar webbplatsen direkt för användning i reklam
sess	AppNexus Xandr	Används av App Nexus Xandr för att testa om en webbläsare är konfigurerad för att acceptera cookies
uuid2	AppNexus Xandr	Innehåller ett unikt slumpmässigt genererat värde som gör det möjligt för App Nexus Xandr att skilja webbläsare och enheter åt. Det matchas mot information - t.ex. reklamintresse segment och historik över annonser som visas i webbläsaren eller på enheten - tillhandahålls av kunder eller andra tredje parter och används för att välja mer relevanta annonser för leverans och för att mäta av dessa reklamer och den tillskrivna betalningen för dessa reklamer.

_fbp	Meta	Används av Meta för att leverera, mäta och förbättra relevansen av deras reklam och för att dela i en reklamserie produkter på Meta
ATN	Meta	Används av Meta för att leverera, mäta och förbättra relevansen av deras annonsering och för att leverera en serie annonser produkter på Meta
f r	Meta	Används av Meta för att leverera, mäta och förbättra relevansen av deras annonsering och för att leverera en serie annonser produkter på Meta
t r	Meta	Används av Meta för att leverera, mäta och förbättra relevansen av deras annonsering och för att leverera en serie annonser produkter på Meta
AA003	Meta	Används av Meta för att leverera, mäta och förbättra relevansen av deras annonsering och för att leverera en serie annonser produkter på Meta
atdmt.com	Meta	Används av Meta för att leverera, mäta och förbättra relevansen av deras annonsering och för att leverera en serie annonser produkter på Meta
NID	Google	Används för att lagra preferenser i ett unikt Google-ID för att komma ihåg dina uppgifter, t.ex. vilket språk du föredrar (t.ex. engelska), hur många sökresultat du vill se per sida (t.ex. 10 eller 20) och om du vill att Googles söktjänster ska visas på din sida eller inte. Säker sökning filter aktiverad. Dessa inställningar kan användas för optimerad och/eller personlig annonsering i Googles nätverk
AID	Google	Används för att lagra Google-ID:n så att dina aktivitet kan spåras mellan enheter (om du tidigare har loggat in på ditt Google-konto på en annan enhet), för att visa relevant och personlig reklam på alla enheter
DSID	Google	Används för att lagra Google-ID:n så att dina aktivitet kan spåras mellan enheter (om du tidigare har loggat in på ditt Google-konto på en annan enhet), för att visa relevant och personligt anpassad annonsering på alla enheter
TAID	Google	Används för att lagra Google-ID:n så att dina aktivitet kan spåras mellan enheter (om du tidigare har loggat in på ditt Google-konto på en annan enhet), för att visa relevant och personligt anpassad annonsering på alla enheter
D V	Google	Används för att skapa en profil över webbplatsbesökarens intressen i syfte att visa relevant och personlig reklam
CONSENT	Google	Används för att lagra Google Network-annonseringspreferenser för användning i riktad annonsering
HSID	Google	Används av säkerhetsskäl för att lagra digitalt signerade och krypterade uppgifter om en användares Google-konto-ID och senaste inloggning, vilket gör det möjligt för Google att autentisera användare, förhindra fraudulenta användning av inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga parter. Detta kan också användas för att rikta syfte att visa relevant och personligt anpassat annonsinnehåll
__Secure-HSID	Google	Används av säkerhetsskäl för att lagra digitalt signerade och krypterade uppgifter om en användares Google-konto-ID och senaste inloggning, vilket gör det möjligt för Google att autentisera användare, förhindra fraudulenta användning av inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga parter. Detta kan också användas för att rikta syfte att visa relevant och personligt anpassat annonsinnehåll
SID	Google	Används av säkerhetsskäl för att lagra digitalt signerade och krypterade register över en användares Google-konto-ID och senaste inloggning, vilket gör det möjligt för Google att autentisera användare, förhindra fraudulenta användning av inloggningsuppgifter och skydda användardata från obehöriga parter. Detta kan också användas för att rikta syfte att visa relevant och personligt anpassat annonsinnehåll
test_cookie	Google	Används av Google för att kontrollera om din webbläsare stöder cookies.
_gcl_au	Google	Används för att övervaka hur många gånger personer som klickar på annonser i slutändan vidtar en åtgärd på webbplatsen (t.ex. gör ett köp) för att möjliggöra Google-annonsering för att fastställa att du klickade på en annons och sedan besökte webbplatsen. Används inte av Google för personlig annonsinriktning och lagras endast under en begränsad tid

pagead/1p-conversion/#	Google	Används för inriktning och prestationsändamål. Data används för Rapportering, sökfrågerapporter för optimeringsändamål och optimering under dagen
pagead/1p-user-list/#	Google	Används för målinriktade ändamål. Målgrupper byggs upp baserat på Användarnas interaktion med sidorna på webbplatsen. Uppgifterna används för sökoptimering och för att hitta liknande målgrupper. förbättra resultatet av mediekostnaderna.
SIDCC	Google	Används för att lagra information om hur du använder webbplatsen och eventuell reklam som du kan ha sett innan du besökte den här webbplatsen, förutom att användas för att anpassa annonsering på Google-egenskaper genom att påminna om dina senaste sökningar, din tidigare interaktion med en annonsörs annonser eller sökresultat och dina besök på en annonsörs webbplats.
SSID	Google	Används för att lagra information om hur du använder webbplatsen och eventuell reklam som du kan ha sett innan du besökte den här webbplatsen, förutom att användas för att anpassa annonsering på Google-egenskaper genom att påminna om dina senaste sökningar, din tidigare interaktion med en annonsörs annonser eller sökresultat och dina besök på en annonsörs webbplats.
__Secure-SSID	Google	Används för att lagra information om hur du använder webbplatsen och eventuell reklam som du kan ha sett innan du besökte den här webbplatsen, förutom att användas för att anpassa annonsering på Google-egenskaper genom att påminna om dina senaste sökningar, din tidigare interaktion med en annonsörs annonser eller sökresultat och dina besök på en annonsörs webbplats.
1P_JAR	Google	Används för att lagra information om hur du använder webbplatsen och eventuell reklam som du kan ha sett innan du besökte den här webbplatsen, förutom att användas för att anpassa annonsering på Google-egenskaper genom att påminna om dina senaste sökningar, din tidigare interaktion med en annonsörs annonser eller sökresultat och dina besök på en annonsörs webbplats.
ANID	Google	Används för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen i syfte att visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
IDE	Google	Används för att skapa en profil över webbplatsbesökarens intressen i syfte att visa relevant och personlig reklam
FLC	Google	Används av Google Ad Sense Double Click för att minska frekvensen av annonser så att användaren inte ser samma annonser reklam upprepade gånger. Denna cookie upphör att gälla när sessionen avslutas.
APISID	Google	Används av för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen för att visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
SAPISID	Google	Används av för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen för att visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
__Secure-APISID	Google	Används av för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen för att kunna visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
__Secure-3PAPISID	Google	Används för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen i syfte att visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
__Secure3PSID	Google	Används för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen i syfte att visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
mt_mop	Google (MediaMath)	Används för att optimera annonsrelevans genom att använda besöksdata från flera webbplatser som tillhandahålls av Media Math-annonsören och Google

uuid	Google (MediaMath)	Används för att optimera annonsrelevans genom att använda besöksdata från flera webbplatser som tillhandahålls av Media Math-annonsering och Google
uuidc	Google (MediaMath)	Används för att optimera annonsrelevans genom att använda besöksdata från flera webbplatser som tillhandahålls av Media Math-annonsören och Google
bcookie	Linkedin	Används för att lagra en cookie för webbläsar-ID för Linked In Advertising & Targeting-ändamål
BizoData	Linkedin	Används för Linked In Insight-analys för rapportering och personanpassning av reklam
BizoID	Linkedin	Används för Linked In Insight-analys för rapportering och personanpassning av reklam
BizoNetworkPartnerIndex	Linkedin	Används för Linked In Insight-analys för rapportering och personanpassning av reklam
BizoUserMatchHistory	Linkedin	Används för Linked In Insight-analys för rapportering och personanpassning av reklam
bscookie	Linkedin	Används för att lagra en säker cookie för webbläsar-ID för Linked In Advertising & Targeting-ändamål
L1c	Linkedin	Används för att lagra ett webbläsar-ID cookie för Linked In Advertising & Targeting-ändamål
lang	Linkedin	Används för att komma ihåg användarens valda språkversion av Fords webbplats för att eventuellt visa innehåll från Linked In-reklam eller pugins som delningsknappen i den lagrade språkversionen
l1dc	Linkedin	Används för routing från Linked In Share-knappar och reklamtjänster
UserMatchHistory	Linkedin	Används för Linked In Insight-analys för rapportering & personlig anpassning av reklam. Används för att samla besökare på multipla webbplatser, i syfte att presentera relevant reklam baserad på besökarens preferenser.
D V	Google	Används för att skapa en profil över webbplatsbesökarens intressen i syfte att visa relevant och personlig reklam
UULE	Google	Används av för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen för att visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
.	Google	Används av för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen för att visa relevanta och personligt anpassade Google-annonsering
XSRF-TOKEN	Google	Används för att skapa en profil av webbplatsbesökarens intressen för att visa relevant och personligt anpassad information Google-annonsering
l1ssc	Linkedin	Används för routing från Linked In Share-knappar och reklamtjänster
fcookie	Linkedin	Används för att lagra en säker cookie för webbläsar-ID för Linked In Advertising & Targeting-ändamål
pixie	AppNexus Xandr	Innehåller data som anger om ett cookie-ID är synkroniserat med App Nexus Xandr-partners som gör det möjligt att använda data utanför plattformen på plattformen
RUL	Google	Används av Google Double Click för att avgöra om reklam har visats på rätt sätt för att säkerställa att marknadsföringen är mer effektiv.
AnalyticsSyncHistory	Linkedin	Används av Linked In för att lagra information om timestamp för senare synkronisering med cookien lms_analytics
G_ENABLED_IDPS	Linkedin	Cookie som används av Linked In för Google Single Sign On

Ändring och radering av cookies

Om du vill ändra hur en webbläsare använder cookies, inklusive att blockera eller ta bort cookies från Fords webbplatser (eller någon annan webbplats i själva verket) kan du göra det genom att ändra webbläsarinställningarna.

För att kontrollera cookies kan du i de flesta webbläsare antingen acceptera eller avvisa alla cookies, bara acceptera vissa typer av cookies eller få en fråga varje gång en webbplats vill spara en cookie. Det är också enkelt att radera cookies som redan har sparats på din enhet genom att en webbläsare.

Processerna för att kontrollera och radera cookies varierar beroende på vilken webbläsare du använder. För att ta reda på hur du gör med en viss webbläsare kan du använda hjälpfunktionen eller alternativt kan du besök <http://www.aboutcookies.org> som steg för steg förklarar hur du kontrollerar och radera cookies i de flesta webbläsare.