

FORD PRO ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitelerimizi daha kullanıcı dostu ve içeriği size daha uygun hale getirmek için çerezler, pikseller ve yerel depolama gibi teknolojileri kullanıyoruz. Bu politika, çerezlerin ne olduğunu, Ford Pro web sitesinde kullanılan çerezlerin amacını ve bunları kontrol etme veya silme seçeneklerinizi açıklamak için hazırlanmıştır.

Çerez Nedir?

Neredeyse her web sitesi çerez teknolojisini kullanır. Bir çerez, bir sunucunun bir web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel bilgisayarınıza veya cep telefonunuza indirdiği küçük bir dosyadır. Bir sonraki ziyaretinizde aynı cihazı kullanarak siteye döndüğünüzde, bilgisayarınız, web sitesinin tanıdığı bir çerez olup olmadığını kontrol eder. Böyle bir çerez varsa, web sitesi ile iletişim kurar ve içinde bulunan bilgileri okumasına olanak tanır. Bu durum, sitenin daha önce ziyaret edildiğini tanımasına ve bazı durumlarda bunu yansıtmak için gösterilen içeriği değiştirmesine izin verir. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi şu adreslerden bulabilirsiniz:

- www.allaboutcookies.org
- www.youronlinechoices.eu
- www.google.co.uk/policies/technologies/cookies

Hangi Çerezleri Kullanıyoruz?

Bu web sitesinde kullanılan çerezler aşağıda kategorilere ayrılmıştır.

‘Zorunlu’ Çerezler

Bu çerezler, web sitesinde dolaşmanıza ve özelliklerini kullanmanıza izin vermek açısından önemlidir. (Örneğin, web sitesinin güvenli alanlarına erişim.) Bu çerezler olmadan, istediğiniz hizmetler (örneğin alışveriş sepetleri veya e-fatura gibi) sağlanamaz.

‘Zorunlu’ Çerezler

ak_bmsc bu çerez, insanlar ile botları ayırt etmek için kullanılır. Web sitesinin kullanımı hakkında geçerli raporlar oluşturmak için yararlıdır.

cookieBannerInteracted Fordpro.com'daki çerez bildirim penceresiyle etkileşimi belirler.

CookieConsentPolicy Kullanıcının mevcut alan için çerez onay durumunu saklar.

cookiePreferences Ford ekibinin belirttiği çerez tercihinin belirlenmesi.

LSKey-c\$CookieConsentPolicy Kullanıcının çerez onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler.

OptanonAlertBoxClosed bu çerez, OneTrust'tan gelen çerez yasa uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ayarları kapattığında ayarlanır. Bu, web sitesinin mesajı kullanıcıya birden fazla göstermemesini sağlar. Çerezin bir yıllık ömrü vardır ve kişisel bilgi içermez.

OptanonConsent bu çerez, OneTrust'tan gelen çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Site tarafından kullanılan çerez kategorileri hakkında bilgi saklar ve ziyaretçilerin her kategori için onay veya onayı geri çekip çekmediğini belirler. Bu, site sahiplerine her kategoriye ait çerezlerin ziyaretçinin tarayıcısına yerleştirilmesini önlemelerine olanak tanır, onay verilmediğinde. Çerezin normal bir yıl ömrü vardır, bu nedenle siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanır. Ziyaretçiyi kimliklendirebilecek bilgi içermez.

OptanonConsent Ziyaretçinin çerez onay kutusunu kabul edip etmediğini belirler. Bu, çerez onay kutusunun tekrar girişte sunulmamasını sağlar.

'Performans/Analitik' Çerezleri

Performans/Analitik Çerezleri, web sitemizi ziyaret eden ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı hakkında bilgi toplar. Örneğin, ziyaretçilerin genellikle hangi sayfalara gittiklerini ve web sayfalarından hata mesajları aldıklarını bilmemizi sağlar. Bu çerezler, ziyaretçinin kimliğini belirleyen bilgileri toplamaz. Bu çerezler tarafından toplanan tüm bilgiler toplu ve anonim olarak yalnızca web sitemizin nasıl çalıştığını geliştirmek için kullanılır.

dd_s Web sitesinin hızını ve performansını kaydeder. Bu işlev, istatistikler ve yük dengeleme bağlamında kullanılabilir. dd_cookie_test Ziyaretçilerin web sitesi davranışlarına ilişkin verileri kaydeder. Bu, iç analiz ve web sitesi optimizasyonu için kullanılır. QuantumMetricSessionID Kullanıcıları temsil etmek için ana QM Veritabanı'ndan alınan oturum ve kullanıcı kimliği QuantumMetricUserID Kullanıcıları temsil etmek için ana QM Veritabanı'ndan alınan oturum ve kullanıcı kimliği qm-rc qmd için bir değer belirlemek için kullanılan bir test çerezi AMCV AMCV çerezi, Experience Cloud ziyaretçi kimliğini veya MID'yi içerir. MID, şu sözdizimini takip eden bir anahtar-değer çiftinde saklanır, MCMID|<Experience Cloud ID>. AMCV çerezinin amacı, her web sitesi ziyaretçisi için benzersiz bir tanımlayıcı sağlamaktır, bu da Adobe Analytics'in web sitesindeki davranışlarını zaman içinde izlemesine olanak tanır. AMCV çerezi, bir tarayıcının ilk tarafından etki alanına yerleştirilir. Bu, bir kullanıcı tarafından şu anda ziyaret edilen sitenin etki alanına yerleştirildiği anlamına gelir. Bu nedenle, ID hizmeti kodu ve diğer Experience Cloud kod kütüphaneleri, AMCV çerezinde saklanan MID'yi okuyabilir. Ancak AMCV çerezi, birinci taraf etki alanında yerleştirildiğinden, kullanıcıları farklı etki alanları boyunca takip etmek ve tanımlamak için kullanılamaz. Bunun yerine, ID hizmeti, bir site ziyaretçisi başka bir etki alanına geçtiğinde doğru MID'yi döndürmek için organizasyon ID'si ve demdex ID'sine dayanır. AMCVS AMCVS çerezi, oturumun başlatıldığını belirten bir bayrak olarak hizmet eder. Değeri her zaman 1'dir ve oturum sona erdiğinde sona erer. s_cc Bu çerez, çerezlerin etkin olup olmadığını belirlemek için JavaScript kodu tarafından ayarlanır ve okunur ("True" olarak ayarlanmıştır). s_p_s_prop8 s_p_s_prop8 çereci, Adobe Analytics tarafından kullanılan, web sitesi sahiplerine web sitelerindeki kullanıcı davranışını izleme ve analiz etme olanağı tanıyan bir web analiz aracıdır. s_p_s_prop8 çerezinin amacı,

kullanıcının web sitesindeki etkinliği ile ilgili belirli bir değeri depolamaktır. Bu çerezde depolanan belirli değer, web sitesi sahibi tarafından seçilen yapılandırmaya bağlı olarak değişebilir. Genel olarak, kullanıcıların web siteleri ile nasıl etkileşimde bulunduklarını anlamak için kullanılır, örneğin hangi sayfalara gittikleri veya hangi ürünleri inceledikleri. s_suite, s_sq, s_fid, v_starting, cs_mk_aa Bu çerez, Adobe Analytics entegrasyonu için kullanılır. csMatchingKey'in değerini saklar, bu da rastgele bir sayıya ve milisaniye cinsinden bir zaman damgasına eklenmiş bir eşleme anahtarıdır.

'İşlevsellik' Çerezleri

Bu çerezler, web sitesinin yaptığınız tercihleri hatırlamasına olanak tanır. Bu şekilde kullanıcı adınızı, dilinizi veya bulunduğunuz bölgeyi içerebilir ve daha gelişmiş, kişisel özellikler sunabilir. Örneğin, bir web sitesi, şu anda bulunduğunuz bölgeyi içeren bir çerezi saklayarak size yerel hava durumu raporları veya trafik haberleri sağlayabilir. Bu çerezler aynı zamanda metin boyutlarına, yazı tiplerine ve özelleştirdiğiniz diğer web sayfası bölümlerine yaptığınız değişiklikleri hatırlamak için kullanılabilir. Ayrıca, bir video izleme veya bir bloga yorum yapma gibi taleplerinizi yerine getirmek için kullanılabilir. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler anonimleştirilebilir ve bu nedenle başka web sitelerindeki tarama faaliyetlerinizi takip edemez.

U Web sitesinde kayıt işlevi için gerekli.

X-Salesforce-CHAT Web sitesinin sohbet kutusu işlevinin gerekli olduğu.

'Reklam/Pazarlama' Çerezleri

Bu çerezler, size ve ilgi alanlarınıza daha uygun reklamlar sunmak için kullanılır. Aynı zamanda bir reklam kampanyasının etkililiğini ölçmeye yardımcı olur. Genellikle web sitesi işletmecisinin izniyle reklam ağları tarafından yerleştirilirler. Hangi web sitelerini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi reklam verenler gibi diğer kuruluşlarla paylaşır. Sıklıkla, Reklam/Pazarlama çerezleri, diğer kuruluşların sağladığı site işlevselliği ile bağlantılı olacaktır.

Web Beacon'lar Bazı web sayfalarımız, bize bu sayfaları kaç kişinin ziyaret ettiğini saymamıza olanak tanıyan Web Beacon olarak bilinen elektronik görüntüler içerebilir (bazen temiz gif olarak da bilinir). Web Beacon'lar sadece sınırlı bilgi toplar, bunlar bir çerez numarasını, bir sayfa görüntüleme tarihini ve saatin ve Web Beacon'ın bulunduğu sayfanın açıklamasını içerir. Ayrıca, bazı durumlarda, üçüncü taraf reklam verenleri tarafından yerleştirilen Web Beacon'larımız olabilir. Bu Beacon'lar kişisel kimlik bilgisi taşımaz ve sadece belirli bir kampanyanın etkililiğini takip etmek için kullanılır.

_cs_nnnnnnnnnnnn fordpro.nl Bu bir oturum çerecidir. Rastgele bir 13 haneli sayının öneki cs ile birleştirilerek bir desen tipi çerecidir.

aam_uuid fordpro.nl Audience Manager'ın ziyaretçi tanımlama, ID senkronizasyonu, segmentasyon, modelleme ve raporlama gibi temel işlevleri gerçekleştirebilmesi için bir cihaza benzersiz bir kimlik atamak için kullanılır.

demdex fordpro.nl: Bu çerez, bir site ziyaretçisine benzersiz bir kimlik atamak için kullanılır, böylece Audience Experience Cloud ürünleri ziyaretçi tanımlama, kimlik senkronizasyonu, segmentasyon,

modelleme ve raporlama gibi temel işlevleri gerçekleştirebilir. Yalnızca kullanıcı Hedefleme ve Reklam çerezlerine izin verdiğinde ve temel Audience Manager çerezleri eşzamanlı olarak toplandığında hedefleme amaçları için kullanılır.

dpm fordpro.nl: Bu çerez, Adobe Audience Manager veya ID hizmetinden gelen verilerin senkronizasyonu için kayıt tutmak veya hedefleme amaçları için bir ID talep etmek üzere kullanılır.

ev_sync_dd fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

ev_sync_yh fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

dextp fordpro.nl: Bu çerez, Audience Manager'ın veri senkronizasyonu çağrısını son kaydeder. Veri sağlayıcı ID'si ve hedefleme amaçları için zaman damgası içerir.

ev_sync_fs fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

ev_sync_rc fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

ev_sync_ox fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

ev_sync_ix fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

everest_session_v3 fordpro.nl: Bu çerez, Adobe tarafından kullanılır ve ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı ve ziyaret etmeden önce gördüğü reklamlar hakkında bilgi içerir.

ev_sync_pm fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

ev_sync_ax fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

everest_g_v3 fordpro.nl: Bu çerez, Adobe tarafından kullanılır ve ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı ve ziyaret etmeden önce gördüğü reklamlar hakkında bilgi içerir.

ev_sync_nx fordpro.nl: Bu üçüncü taraf, reklam borsası özel bir çerezdir. Kullanıcının Adobe Experience Cloud ID'sini ortak reklam borsasıyla senkronize eder. Yeni ziyaretçiler için oluşturulur ve süresi dolunca senkronizasyon talebi gönderir.

anj AppNexus Xandr: Çerez kimliğinin AppNexus Xandr ortaklarıyla senkronize edilip edilmediğini belirten veriler içerir, bu da platformdaki dış verilerin platformda kullanılma yeteneğini sağlar.

icu AppNexus Xandr: AppNexus Xandr platformu için belirli bir reklamı seçmek ve kullanıcının belirli bir reklamı kaç kez görmesini sınırlamak için kullanılır.

uids AppNexus Xandr: Base64 kodlu bir JSON nesnesi içerir ve diğer Prebid Server talep ortaklarının tarayıcıları ve mobil cihazları ayırt etmelerini sağlayan dış benzersiz rastgele oluşturulmuş değerleri içerir. Bu, AppNexus Xandr Prebid Server talep ortakları tarafından Platform tarafından teslim edilecek reklamları seçmek ve bu reklamların performansını ölçmek ve bunlara ödeme yapmak için kullanılır.

token AppNexus Xandr: AppNexus Xandr kullanıcı senkronizasyonu için kökenini doğrulamak amacıyla yalnızca bir benzersiz değeri içeren bir güvenlik önlemi olarak kullanılır.

usersync AppNexus Xandr: Çerez kimliğinin AppNexus Xandr ortaklarıyla senkronize edilip edilmediğini belirten veriler içerir.

bounce AppNexus Xandr: Ziyaretçinin web sitesini hemen terk edip etmediğini belirlemek için kullanılır ve reklam hedefleme amaçları için kullanılır.

sess AppNexus Xandr: Bir tarayıcının çerezleri kabul edip etmediğini test etmek için kullanılır.

uuid2 AppNexus Xandr: Tarayıcıları ve cihazları ayırt etmeyi sağlayan benzersiz bir rastgele değeri içerir. Müşteriler veya diğer üçüncü taraflar tarafından sağlanan bilgilerle eşleştirilir ve daha ilgili reklamları seçmek ve bu reklamların performansını ölçmek ve bunlara ödeme yapmak için kullanılır.

_fbp Meta: Meta tarafından reklamların ilgisini ölçmek, iyileştirmek ve teslim etmek için kullanılır.

ATN Meta: Meta tarafından reklamların ilgisini ölçmek, iyileştirmek ve teslim etmek için kullanılır.

fr Meta: Meta tarafından reklamların ilgisini ölçmek, iyileştirmek ve teslim etmek için kullanılır.

tr Meta: Meta tarafından reklamların ilgisini ölçmek, iyileştirmek ve teslim etmek için kullanılır.

AA003 Meta: Meta tarafından reklamların ilgisini ölçmek, iyileştirmek ve teslim etmek için kullanılır.

atdmt.com Meta: Meta tarafından reklamların ilgisini ölçmek, iyileştirmek ve teslim etmek için kullanılır.

NID Google: Tercihleri depolamak için kullanılır ve tercihler, optimize edilmiş ve/veya kişiselleştirilmiş reklamlar için Google ağlarında kullanılabilir.

AID Google: Hedefleme amaçları için Google kimliklerini depolamak için kullanılır, böylece daha önce başka bir cihazda Google Hesabınıza giriş yaptıysanız faaliyetiniz tüm cihazlarda bağlanabilir ve tüm cihazlarda ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilebilir.

DSID Google: Hedefleme amaçları için Google kimliklerini depolamak için kullanılır, böylece daha önce başka bir cihazda Google Hesabınıza giriş yaptıysanız faaliyetiniz tüm cihazlarda bağlanabilir ve tüm cihazlarda ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilebilir.

TAID Google: Hedefleme amaçları için Google kimliklerini depolamak için kullanılır, böylece daha önce başka bir cihazda Google Hesabınıza giriş yaptıysanız faaliyetiniz tüm cihazlarda bağlanabilir ve tüm cihazlarda ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilebilir.

DV Google: Hedefleme amaçları için web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır ve ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamları göstermek için kullanılır.

CONSENT Google: Hedeflenmiş reklamcılık için Google Ağ reklam tercihlerini depolamak için kullanılır.

HSID Google: Güvenlik amaçları için kullanılır ve kullanıcının Google hesap kimliği ve en son giriş zamanının dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarını depolar. Bu aynı zamanda hedefleme amaçları için kullanılabilir ve ilgili ve kişiselleştirilmiş reklam içeriğini göstermek için kullanılabilir.

__Secure-HSID Google: Güvenlik amaçları için kullanılır ve kullanıcının Google hesap kimliği ve en son giriş zamanının dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarını depolar. Bu aynı zamanda hedefleme amaçları için kullanılabilir ve ilgili ve kişiselleştirilmiş reklam içeriğini göstermek için kullanılabilir.

SID Google: Güvenlik amaçları için kullanılır ve kullanıcının Google hesap kimliği ve en son giriş zamanının dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarını depolar. Bu aynı zamanda hedefleme amaçları için kullanılabilir ve ilgili ve kişiselleştirilmiş reklam içeriğini göstermek için kullanılabilir.

__Secure-SSID Google: Güvenlik amaçları için kullanılır ve kullanıcının Google hesap kimliği ve en son giriş zamanının dijital olarak imzalanmış ve şifrelenmiş kayıtlarını depolar. Bu aynı zamanda hedefleme amaçları için kullanılabilir ve ilgili ve kişiselleştirilmiş reklam içeriğini göstermek için kullanılabilir.

1P_JAR Google: Web sitesini nasıl kullandığınız ve ziyaret etmeden önce gördüğünüz reklamlar hakkında bilgileri taşır. Bu aynı zamanda hedefleme amaçları için kullanılabilir ve ilgili ve kişiselleştirilmiş Google özelliklerini göstermek için kullanılabilir.

ANID Google: Hedefleme amaçları için kullanılır ve web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır, böylece ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları gösterilebilir.

IDE Google: Hedefleme amaçları için kullanılır ve web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır, böylece ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilebilir.

FLC Google: Google AdSense DoubleClick tarafından kullanılır ve kullanıcının aynı reklamı tekrar tekrar görmemesini sağlamak için reklam sıklığını sınırlar. Bu çerez oturum sona erdiğinde sona erer.

APISID Google: Hedefleme amaçları için kullanılır ve web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır, böylece ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları gösterilebilir.

SAPISID Google: Hedefleme amaçları için kullanılır ve web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır, böylece ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları gösterilebilir.

__Secure-APISID Google: Hedefleme amaçları için kullanılır ve web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır, böylece ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları gösterilebilir.

__Secure-3PAPISID Google: Hedefleme amaçları için kullanılır ve web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır, böylece ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları gösterilebilir.

__Secure-3PSID Google: Hedefleme amaçları için kullanılır ve web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarını oluşturmak için kullanılır, böylece ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları gösterilebilir.

mt_mop Google (MediaMath): MediaMath reklam değişiminden ve Google'dan sağlanan birden çok web sitesi ziyaretçi verisini kullanarak reklamın uygunluğunu optimize etmek için kullanılır.

uuid Google (MediaMath): MediaMath reklam deęiřiminden ve Google'dan saęlanan birden çok web sitesi ziyaretçi verisini kullanarak reklamın uygunluęunu optimize etmek için kullanılır.

uuidc Google (MediaMath): MediaMath reklam deęiřiminden ve Google'dan saęlanan birden çok web sitesi ziyaretçi verisini kullanarak reklamın uygunluęunu optimize etmek için kullanılır.

bcookie LinkedIn: LinkedIn Reklamcılık ve Hedefleme amaçları için tarayıcı kimlięi çerezi saklamak için kullanılır.

BizoData LinkedIn: Raporlama ve reklamların kişiselleřtirilmesi için LinkedIn Insight analitięi için kullanılır.

BizoID LinkedIn: Raporlama ve reklamların kişiselleřtirilmesi için LinkedIn Insight analitięi için kullanılır.

BizoNetworkPartnerIndex LinkedIn: Raporlama ve reklamların kişiselleřtirilmesi için LinkedIn Insight analitięi için kullanılır.

BizoUserMatchHistory LinkedIn: Raporlama ve reklamların kişiselleřtirilmesi için LinkedIn Insight analitięi için kullanılır.

bscookie LinkedIn: LinkedIn Reklamcılık ve Hedefleme amaçları için güvenli bir tarayıcı kimlięi çerezi saklamak için kullanılır.

L1c LinkedIn: LinkedIn Reklamcılık ve Hedefleme amaçları için tarayıcı kimlięi çerezi saklamak için kullanılır.

lang LinkedIn: Ford web sitesinin kullanıcının seętięi dil sürümünü hatırlamak için kullanılır ve LinkedIn reklamlarından veya eklentilerinden içerik sunmak için depolanan dil kullanılabilir.

lidc LinkedIn: LinkedIn Paylaşım düęmelerinden ve reklam hizmetlerinden yönlendirme için kullanılır.

UserMatchHistory LinkedIn: LinkedIn Insight analitiği için raporlama ve reklam kişiselleştirmesi amacıyla kullanılır. Ziyaretçileri birden fazla web sitesinde izlemek için kullanılır, böylece ziyaretçinin tercihlerine dayalı olarak ilgili reklam sunulabilir.

DV Google: Hedefleme amaçları için kullanılır, web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına dair bir profil oluşturmak ve ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için.

UULE Google: Hedefleme amaçları için kullanılır, web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına dair bir profil oluşturmak ve ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları göstermek için.

.DDMMUI-PROFILE Google: Hedefleme amaçları için kullanılır, web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına dair bir profil oluşturmak ve ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları göstermek için.

XSRF-TOKEN Google: Hedefleme amaçları için kullanılır, web sitesi ziyaretçisinin ilgi alanlarına dair bir profil oluşturmak ve ilgili ve kişiselleştirilmiş Google reklamları göstermek için.

lissc LinkedIn: LinkedIn Paylaşım düğmelerinden ve reklam hizmetlerinden yönlendirme için kullanılır.

fcookie LinkedIn: LinkedIn Reklamcılık ve Hedefleme amaçları için güvenli bir tarayıcı kimlik çerezini saklamak için kullanılır.

pixie AppNexus Xandr: Bir çerez kimliğinin AppNexus Xandr ortaklarıyla senkronize edilip edilmediğini belirten veriler içerir, bu da platform içinde dış kaynaklardan veri kullanma yeteneğini sağlar.

RUL Google: Google DoubleClick tarafından reklamların uygun şekilde görüntülenip görüntülenmediğini belirlemek için kullanılır.

AnalyticsSyncHistory LinkedIn: LinkedIn tarafından lms_analytics çerezi ile son senkronizasyonun zaman damgasını saklamak için kullanılır.

G_ENABLED_IDPS LinkedIn: LinkedIn tarafından Google Single Sign On için kullanılan çerez.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Tarayıcının çerezleri nasıl kullandığını değiştirmek istiyorsanız, Ford Otosan web sitelerinden (veya aslında başka herhangi bir web sitesinden) çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcı ayarlarını

değiřtirerek bunu yapabilirsiniz. Çerezleri kontrol etmek için çoęu tarayıcı, tüm çerezleri kabul etmenize veya reddetmenize, yalnızca belirli türde çerezleri kabul etmenize veya her seferinde bir site çerez kaydetmek istedięinde size bildirim gönderilmesine izin verir. Ayrıca, tarayıcınızda zaten kaydedilmiş çerezleri silmek de oldukça basittir. Çerezleri kontrol etme ve silme işlemleri, kullandığınız tarayıcıya baęlı olarak deęiřir. Belirli bir tarayıcıyla nasıl yapılacaęını öęrenmek için Yardım fonksiyonunu kullanabilir veya alternatif olarak <http://www.aboutcookies.org> adresini ziyaret edebilirsiniz.